



FUGNING OM VINTEREN

Dana Lim A/S anbefaler generelt ikke at der fuges ved temperaturer på under +5°C. Ved lavere temperaturer er der risiko for kondens, rim og is på fugefladerne, hvilket ødelægger vedhæftningen, så der kan opstå fugeslip.

For alle typer fugemasse gælder følgende, ved fugning under +5°C:

- Der er risiko for, at fugens overflade forurenes, da hindedannelsestiden er væsentlig længere.
- Gennemhærdningen er meget langsom og kan næste stoppe helt. Den starter dog igen, så snart temperaturen stiger.
- På grund af den længere hærdetid, skal det bemærkes at der går længere tid, inden fugen er modstandsdygtig overfor mekaniske påvirkninger.

Ved fugning under +5°C skal der derfor altid tages følgende forholdsregler:

- Fugemassen skal opbevares ved +15°C - +25°C.
- Tør og opvarm fugefladerne, så det sikres at de er helt tørre.
- Fugemassen skal beskyttes mod støv, blade, sne, mekanisk påvirkning osv. Om nødvendigt skal der foretages afdækning/afspærring.

Følges ovenstående retningslinier, kan de fleste af Dana Lim's fugemasser bruges året rundt.

Der henvises desuden til produktinformationsbladet for det enkelte produkt.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette "Sådan Gør Du" informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK -
INFO@DANALIM.DK**