



FOGNING PÅ VINTERN

Dana Lim A/S rekommenderar i allmänhet inte fogning vid temperaturer under +5 0C. Vid lägre temperaturer finns det risk för kondens, frost och is på fogytorna, vilket förstör vidhäftning så att fogglidning kan uppstå.

För alla typer av tätningsmedel gäller följande vid fogning under +5 0C.:

- Det finns risk för att fogens yta blir smutsig eftersom filmbildningstiden är betydligt längre.
- Genomhärdningen är mycket långsam och kan nästa sluta helt. Den börjar dock igen så snart temperaturen stiger.
- På grund av den längre härdningstiden bör man uppmärksamma att det tar längre tid innan fogen är resistent mot mekanisk påverkan.

Man bör därför alltid vidta följande försiktighetsåtgärder vid fogning under +5 0C:

- Tätningsmedlet måste förvaras vid +15 0C till +25 0C.
- Torka och värm fogytorna för att säkerställa att de är helt torra.
- Tätningsmedlet måste skyddas mot damm, löv, snö, mekanisk påverkan osv. Vid behov ska man utföra täckning/inneslutning.

Genom att följa ovanstående riktlinjer kan de flesta av Dana Lims tätningsmedel användas året runt.

Läs även produktinformationsbladet för varje produkt.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK -
INFO@DANALIM.DK**