

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr.: 15651-0532-1-LT

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
EN 15651-1: F-INT-EXT CC (Klasė 25 LM)
- Elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
Pavadinimas: PU Building Sealant 532
Psagaminimo serija: nurodyta ant pakuotės
- Produkto panaudojimo paskirtis:
Fasado element sandariklis
Tipas F-INT-EXT CC (Klasė 25 LM).
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
- Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo Sistema ar sistemos (Priedas V):
Sistema 3 + 3
- Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas vieningas standartas:
Ift Rosenheim GmbH (0757)
atliko reakcijos į ugnies poveikį bandymą pagal 3 sistemą ir sudarė bandymo ataskaitą
- Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas:
Netaikoma
- Deklaruotos eksploatacinės savybės:
Priemonės: Metodas A
Medžiaga: Anoduotas aliuminis (negruntuotas)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Vieninga techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	E	EN 15651-1:2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	Įvertinta	EN 15651-1:2012
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
a) Atsparumas srautui	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
b) Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
c) Tempimo savybės išlaikant įtempimą po panardinimo į vandenį	NF	EN 15651-1:2012
d) Tempimo savybės išlaikant įtempimą	NF	EN 15651-1:2012
e) Tempimo savybės išlaikant įtempimą prie -30°C	NF	EN 15651-1:2012
f) Ilgaamžiškumas	Praeina	EN 15651-1:2012




10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 skyriuje deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Køge, 10.06.2014



Erik Andersen
Laboratorijos vadovas



DANA LIM A/S

Københavnsvej 220

4600 Køge

Tlf.: 56 64 00 70

Fax: 56 64 00 90

